

Grips-Tipp 1

Schachtleitern in zwei Breiten

Verwendung von Fallschutz mit breiter Ausführung möglich. Einsatzgebiete sind Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächte usw.



Grips-Tipp 2

Schachtleitern aus Stahl, Edelstahl, GFK

geeignetes Material je nach Einsatzzweck



Grips-Tipp 3

Einstieghilfen

DIN und GUV fordern u.a.: Steigengänge müssen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben, die sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht



Grips-Tipp 4

Schachtabdeckungen


mit und ohne Isolierung, mit und ohne Dunstkamin, individuell befüllbar oder mit Deckelplatte für alle Anforderungen



ALBIS- Chromnickelstahl- Schachtleiter

Chromnickelstahl V2A WS 1.4301, Holme 40 x 20 mm, Sprossen profiliert 25 x 25 mm, Konsolen 25 x 4 mm, Sprossenabstand 280 mm, lichte Sprossenbreite 350 mm, äussere Leiterbreite 390 mm. Lieferbar auch mit Sprossenbreite 300 mm und äusserer Leiterbreite 340 mm, flache Sprossenauftritte. Leitern ab 3,20 m sind 2-teilig, ab 5,70 m 3-teilig. Preise inkl. Konsolen. Die Montagekosten betragen 25% netto des Leiternpreises und gelten ab 4 Stück.



ALBIS- Chromnickelstahl- Schachtleiter										
Leiterlänge max. m	0.65	0.95	1.20	1.50	1.80	2.10	2.35	2.60	2.90	3.20
Sprossenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schachttiefe*	0.95 – 1.30	1.31 – 1.65	1.66 – 1.90	1.91 – 2.20	2.21 – 2.50	2.51 – 2.80	2.81 – 3.00	3.01 – 3.30	3.31 – 3.60	3.61 – 3.90
Anzahl Konsolen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Bestell-Nr.	AS6034	AS6044	AS6054	AS6064	AS6074	AS6084	AS6094	AS6104	AS6114	AS6126
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.										


Leiterlänge max. m	3.50	3.75	4.00	4.30	4.60	4.90	5.15	5.45	5.70	6.00
Sprossenanzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Schachttiefe* m	3.91 – 4.20	4.21 – 4.40	4.41 – 4.70	4.71 – 5.00	5.01 – 5.30	5.31 – 5.60	5.61 – 5.80	5.81 – 6.10	6.11 – 6.40	6.41 – 6.70
Anzahl Konsolen	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12
Bestell-Nr.	AS6136	AS6146	AS6156	AS6166	AS6176	AS6188	AS6198	AS6208	AS6218	AS6228
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.										

* Schachttiefe OK-Deckel bis OK-Bankett m


OSA-Aluminium-Schachtleiter

Verwendung von hochwertigen Materialien wie Aluminium (Leiter) und Edelstahl (Wandkonsolen und sämtliche Schraubverbindungen). Sprossen-Holm-Verbindung in sich fixiert und patentiert, ohne Schweißstellen oder Schrauben bzw. Nieten, absolut verwindungsfrei. Problemlose, zeitsparende Montage, Bohrloch nur Ø 12 mm, Bohrlochtiefe 65 mm. Leitern können beliebig verlängert werden. Preise inkl. Konsolen. Die Montagekosten betragen 25% netto des Leiternpreises und gelten ab 4 Stück.

Lichte Sprossenbreite: 300 mm, äussere Leiterbreite: 340 mm, Holme: 40 x 20 mm, Sprossen: 25 x 20 mm



OSA-Aluminium-Schachtleiter

Leiterlänge max. m	0.65	0.95	1.20	1.50	1.80	2.10	2.35	2.60	2.90	3.20	
Sprossenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Schachttiefe*	0.95 – 1.30	1.31 – 1.65	1.66 – 1.90	1.91 – 2.20	2.21 – 2.50	2.51 – 2.80	2.81 – 3.00	3.01 – 3.30	3.31 – 3.60	3.61 – 3.90	
Anzahl Konsolen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	
Bestell-Nr.	OS5034	OS5044	OS5054	OS5064	OS5074	OS5084	OS5094	OS5104	OS5114	OS5126	
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Preis CHF exkl. MwSt.											

Leiterlänge max. m	3.50	3.75	4.00	4.30	4.60	4.90	5.15	5.45	5.70	6.00
Sprossenanzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Schachttiefe* m	3.91 – 4.20	4.21 – 4.40	4.41 – 4.70	4.71 – 5.00	5.01 – 5.30	5.31 – 5.60	5.61 – 5.80	5.81 – 6.10	6.11 – 6.40	6.41 – 6.70
Anzahl Konsolen	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Bestell-Nr.	OS5136	OS5146	OS5156	OS5166	OS5176	OS5186	OS5198	OS5208	OS5218	OS5228
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.										


* Schachttiefe OK-Deckel bis OK-Bankett m

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Wandkonsole für OSA- und ALBIS-Leitern. Standardmässig sind die notwendigen Wandkonsolen im Leiterpreis inbegriffen. Alle Konsolen inkl. Schrauben/Dübel. Preis pro Stück.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Nutzlänge mm	100	125	150
Material	Inox V2A	Inox V2A	Inox V2A
Bestell-Nr.	OS5501	OS5502	OS5503
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.			




Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Wandkonsole, horizontal verstellbar, für OSA- und ALBIS-Leitern. Alle Konsolen inkl. Schrauben/Dübel. Preis pro Stück.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Nutzlänge mm	120 - 150	145 - 175	185 - 215	210 - 240
Material	Inox V2A	Inox V2A	Inox V2A	Inox V2A
Bestell-Nr.	AS6514	AS6515	AS6516	AS6517
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Bodenkonsole links und rechts für OSA- und ALBIS-Leitern. Best.-Nr. AS6523 für links und AS6524 für rechts. Alle Konsolen inkl. Schrauben/Dübel. Preis pro Stück.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Nutzlänge mm	150	150
Material	Inox V2A	Inox V2A
Bestell-Nr.	AS6523	AS6524
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Distanzkonsole starr für OSA- und ALBIS-Leitern. Alle Konsolen inkl. Schrauben/Dübel. Preis pro Stück.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Nutzlänge mm	0 - 400
Material	Inox V2A
Bestell-Nr.	AS6513
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Einstiegshalterung, Best.-Nr. OS5504 für OSA vorne laufend, Best.-Nr. OS5514 für OSA hinten laufend, Best.-Nr. AS6504 für ALBIS hinten laufend.

Einstiegshalterungen für OSA/ALBIS

Material	Aluminium	Aluminium	Inox	Inox
Länge in mm	1545	985	1545	1545
Breite in mm	320	320	320	370
Bestell-Nr.	OS5504	OS5504K	AS6501	AS6503
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Fallsicherungs-Gleitschiene und Zubehör Fallschutz. Best.-Nr. OS5505 Gleitschiene für OSA, Best.-Nr. AS6505 Gleitschiene für ALBIS, Best.-Nr. OS5510 Fallsicherungsgerät, Best.-Nr. OS5511 Spezial-Haltegurt, Best.-Nr. OS5512 obere Ausfahrssicherung. Die Montagekosten betragen 25% netto des Leiterpreises.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Material	Aluminium	Inox V2A			
Bestell-Nr.	OS5505	AS6505	OS5510	OS5511	OS5512
Rabattcode	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.					



Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Best.-Nr. OS5507 Kippleiter mit Drehvorrichtung, Best.-Nr. OS5506 Schiebeleiter mit Chromnickelstahl-Führungselementen.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Bestell-Nr.	OS5507	OS5506
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Schlammmeimer inkl. Halterung; Best.-Nr. AS6507 verstellbar.

Zubehör zu Schachtleitern OSA/ALBIS

Bestell-Nr.	AS6507
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt

Lichte Weite 300 mm / 400 mm. Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Licht Weite 300 mm												
Sprosenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	60004	60005	60006	60007	60008	60009	60010	60011	60012	60013	60014	60015
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Licht Weite 400 mm												
Sprosenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	61004	61005	61006	61007	61008	61009	61010	61011	61012	61013	61014	61015
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												



Schachtleiter aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert

Lichte Weite 300 mm / 400 mm. Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

Schachtleiter aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert, Licht Weite 300 mm												
Sprosenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	62004	62005	62006	62007	62008	62009	62010	62011	62012	62013	62014	62015
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												

Schachtleiter aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert, Licht Weite 400 mm												
Sprosenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	63004	63005	63006	63007	63008	63009	63010	63011	63012	63013	63014	63015
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												



Schachtleiter aus GFK

Lichte Weite 300 mm / 400 mm. Rechteckholme 58 x 25 mm, geriffelte Sprossen.

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Licht Weite 300 mm												
Sprossenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	64004	64005	64006	64007	64008	64009	64010	64011	64012	64013	64014	64015
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Licht Weite 400 mm												
Sprossenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Länge ca. m	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20
Aussenbreite mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Bestell-Nr. (GZ+Nr.)	64104	64105	64106	64107	64108	64109	64110	64111	64112	64113	64114	64115
Rabattcode	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.												



Einstiegshilfe (Haltestange)

aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert, besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht.

Einstiegshilfe	
Länge ca. m	1.6
Gewicht ca. kg	5.9
Bestell-Nr.	GZ65001
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Einsteckhülse

aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert (rund) oder aus Stahl verzinkt (viereckig), passend für obige Einstiegshilfe. Für die Befestigung von Hülsen an der Schachtwand empfehlen wir **Expressanker** (bauamtl. zugelassen), Mindestbetondicke 220 mm.

Einsteckhülse		
Werkstoff	Edelstahl	Stahl
Gewicht ca. kg	0.9	1.1
Bestell-Nr.	GZ65002	GZ65005
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		

Expressanker	
Bestell-Nr.	GZ65165
Rabattcode	c
Preis CHF ohne MwSt.	17.00/Stk.



Einstiegshilfe komplett mit Hülse

aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt, absenkbar. **Zum Befestigen an der Wand.**

Einstiegshilfe komplett mit Hülse

Werkstoff	Edelstahl	Stahl
Gewicht ca. kg	3,5	3,8
Bestell-Nr.	GZ65003	GZ65006
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Einstiegshilfe komplett mit Hülse

aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt, absenkbar, **zum Befestigen an Leiterholmen** von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern).

Einstiegshilfe komplett mit Hülse

Länge ca. m	1,5	1,5
Werkstoff	Edelstahl	Stahl
Gewicht ca. kg	4,7	4,3
Bestell-Nr.	GZ65004	GZ65007
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		

Expressanker

Bestell-Nr.	GZ65165
Rabattcode	c
Preis ohne MwSt. Euro	



Einstiegshilfe komplett mit Hülse

aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt, absenkbar, **zum Befestigen an Leiterholmen** von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern).

Einstiegshilfe komplett mit Hülse

Nutzlänge ca. mm	1,1	1,1	1,1	1,1
für Leiterbreite mm	340	340	440	440
Werkstoff	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl
Gewicht ca. kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Bestell-Nr.	GZ65008	GZ65009	GZ65010	GZ65011
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Zubehör für GFK-Schachtleitern

Wandanker Standard 150 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64018
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 150-300 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64019
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Leiterverbindungen zum Verlängern, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64020
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 150-200 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64021
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 200-250 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64022
Rabattcode	c
Preis CHF ohne MwSt.	

Wandanker verstellbar 280-330 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64023
Rabattcode	c
Preis Euro ohne MwSt.	

Wandanker verstellbar 360-410 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ64024
Rabattcode	c
Preis CHF ohne MwSt.	

Lüftungskamin

aus Edelstahl V2A (1.4301), gerade, vollständig gebeizt und passiviert, DN 150, komplett mit festem Dunsthut und Edelstahl-Insektensieb. Preise auf Anfrage. zum Befestigen an der Wand.



Klappteile


zum Anbau an bestehende Schachtleitern; einfache Montage. Preise auf Anfrage.

Bausatz für Schwimmerleiter

Aus einer Schachtleiter und dem Bausatz (Schwimmtank, Befestigungsmaterial, Beschläge) fertigen Sie in kurzer Zeit eine Schwimmerleiter. Preise auf Anfrage.

Schachtabdeckung

aus Edelstahl V2A (1.4301), gerade, vollständig gebeizt und passiviert, DN 150, komplett mit festem Dunsthut und Edelstahl-Insektensieb. Preise auf Anfrage. zum Befestigen an der Wand.



Steigbügel

für einläufige Steigeisengänge. Steigbügel mit nahtloser Ummantelung aus hoch-dichtem Polyäthylen (HDPE). Geprüft nach DIN V 19555 und DIN 1264 Teil 2. Geeignet auch zum nachträglichen Einbau. Preise auf Anfrage.



Zubehör Schachtleitern

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

Hinweis: Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 St.) Wandanker, für Leitern mit 10-15 Sprossen 3 Satz (= 6 St.) Wandanker, für Leitern mit 16 - 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandanker erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbitern.

Edelstahl V4A (1.4571)

Wandanker verstellbar 150-300 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60019
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 150-300 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62019
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Leiterverbindungen zum Verlängern, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62020
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker Standard 150 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60018
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 150-200 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60021
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 200-250 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60022
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 280-330 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60023
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 200-250 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	GZ60024
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker Standard 150 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62018
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 150-200 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62021
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 200-250 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62022
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 280-330 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62023
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Wandanker verstellbar 360-410 mm, Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ62024
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Fußplatte Edelstahl V4A

Bestell-Nr.	GZ65184
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	45.00/Stk.




Abb. Best.-Nr. GZ60018, GZ62018, GZ64018




Abb. Best.-Nr. GZ60021, GZ62021, GZ64021




Abb. Best.-Nr. GZ60022, GZ62022, GZ64022



Abb. Best.-Nr. GZ60019, GZ62019, GZ64019




Abb. Best.-Nr. GZ60023, GZ62023, GZ64023




Abb. Best.-Nr. GZ60024, GZ62024, GZ64024