

Grips-Tipp 1

Umfassende Zubehörauswahl

sicheres Arbeiten in vielen Einsatzbereichen



Grips-Tipp 2

Praktischeres Arbeiten in vielen Einsatzbereichen



Grips-Tipp 3

Ersatzteile

langjährige Erhältlichkeit



Grips-Tipp 4

15 Jahre Qualitätsgarantie



Zubehör und Ersatzteile

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B.: Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis für Sie aus. Ein umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Für alle angebotenen Artikel erhalten Sie auch noch nach Jahren die gängigsten Ersatzteile. Die nachstehenden Seiten geben Ihnen dazu einen Überblick.

Einhängepodest

Für alle, die länger auf der Leiter stehen müssen, gibt es das Eihängepodest. Es sorgt für einen bequemen, ermüdungsfreien, sicheren Stand und kann im Bedarfsfall leicht befestigt werden. Eihängepodest verwendbar bei Stufen- und Sprossenleitern, Oberfläche mit Pulverbeschichtung. Rutschhemmender Plattformbelag.

Einhängepodest	
Bestell-Nr.	GZ19900
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Eihängepodest geklappt

Eihängetritt

Aus Riffelblech, passend für Sprossenleitern.

Eihängetritt	
Bestell-Nr.	GZ19910
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Ablageschale

Für Sprossenleitern. Ob Farbe, Pinsel, Schraubenzieher – alles was Sie oben brauchen, hält diese praktische Ablageschale. Sie wird einfach an den Leitersprossen, in der jeweils notwendigen Höhe, eingehängt.

Ablageschale	
Bestell-Nr.	GZ19270
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Eimerhaken

Stahl verzinkt, passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern. Einfach in die Sprossenöffnung einschieben, so haben Sie beide Hände für sicheres Arbeiten frei.

Eimerhaken	
Bestell-Nr.	GZ19115
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Wandabstandshalter

Für Sprossenleitern mit Werkzeugablage, max. Wandabstand 68 cm, min. Wandabstand 50 cm, verstellbar alle 3 cm.

Wandabstandshalter	
Bestell-Nr.	GZ19100
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Ausstiegsholm, einschiebbar

Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern. Komplett aus Aluminium gefertigt, Nutzlänge ca. 1 m. Im eingeschobenen Zustand kann die Leiter komplett eingefahren werden.


Zum Anbau an Anlegeleiter geeignet, schräg 		
Anbau	links	recht
Bestell-Nr.	GZ19103	GZ19104
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Abb. Best.-Nr. GZ19104



Abb. Best.-Nr. GZ19102

Zum Anbau an Schiebeleitern geeignet, gerade 		
Anbau	links	recht
Bestell-Nr.	GZ19101	GZ19102
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		

Dachrinnenhalter

Sichert die angelehnte Leiter zuverlässig nach allen Seiten, ohne den Leiterholm zu klemmen und gibt festen Halt beim Überstieg auf das Dach. Passend für alle Leiterholme.

Dachrinnenhalter	
Bestell-Nr.	GZ19114
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Schwenkfuss mit Gummiauflage

Ideal für den Einsatz auf Gitterrosten und als Ersatzteil für nahezu alle Leiterarten.

Schwenkfuss mit Gummiauflage

Bestell-Nr.	GZ19067
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Zurrband

Länge 1,00 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.

Zurrband

Bestell-Nr.	GZ19960
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Erdspitzen

Nach den Unfallverhütungsvorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden.

Passend für Leitern bis Baujahr 2004: Stahlspitzen m. Erdteller universell passend von Holmhöhe 50 x 25 mm bis 98 x 25 mm.

Erdspitzen

Bestell-Nr.	GZ19939
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Erdspitzen

Passend für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello®-Leiternschuh: Stahlspitzen, universell passend von Holmhöhe 50 x 25 mm bis 98 x 25 mm.

Achtung: Wird ein Querholm verwendet, können diese Spitzen nicht eingesetzt werden.

Erdspitzen

Bestell-Nr.	GZ19940
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Fussverbreiterung

Einfach mit 4 Schrauben zu befestigen. Rutsch- und standfeste Endkappen. Länge 1200 mm, für Rechteckrohrholme 58 bis 98 mm. Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert werden.

Fussverbreiterung	
Bestell-Nr.	GZ30307
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Holmverlängerung

Stufenlos verstellbar, max. 375 mm. Mühelos an Quertraversen zu montieren. Nur für Leitern mit Querrohrbreite 1100 mm.

Holmverlängerung	
Bestell-Nr.	GZ19925
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Holmverlängerung


Damit Sie auch auf unebenem Boden sicher stehen. Dieses Zusatzgerät ist höhenverstellbar und kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden. Verstellbereich max. 375 mm.

Holmverlängerung				
Für Rechteckrohrholme mm	58	73	85	98
Bestell-Nr.	GZ19914	GZ19915	GZ19916	GZ19917
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Leiteraufhängevorrichtung

Abschliessbar durch bauseitige Vorhängeschlösser, Stahl verzinkt, 1 Satz = 2 Stück. Stufenlos verstellbar, max. 375 mm. Mühelos an Quertraversen zu montieren. Nur für Leitern mit Querrohrbreite 1100 mm.

Leiteraufhängevorrichtung		
Bestell-Nr.	GZ19833	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		



Leiteraufhängehaken

Stahl verzinkt, bei Nichtgebrauch wegklappbar, 1 Satz = 2 Stück.

Leiteraufhängehaken

Bestell-Nr.	GZ19832	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		



Federrolle für Stufenleitern

Federrolle für unteres Leiternende. Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2 x rechts, 2 x links.

Federrolle für Stufenleitern

Federrolle	rechts	links
Bestell-Nr.	GZ19808	GZ19809
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Federrolle für Stufenleitern Alternativ 360° drehbar

Federrolle	rechts	links
Bestell-Nr.	GZ19783	GZ19784
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		

Firstbügel

Für schnelle Reparaturarbeiten an Dach und Kamin. Aus Aluminium, für Anlegeleitern mit Sprossen 30 x 30 mm. Der Firstbügel wird an den Sprossen der Anlegeleitern montiert. Mit den montierten Laufrollen können Sie die Anlegeleiter bequem zum First rollen, umdrehen und sicher einhängen.

Firstbügel

Bestell-Nr.	GZ11179
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Obstbaumstützen

Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für absolut sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werkseitiger Anbau gegen Mehrpreis. **1 Satz bestehend aus:** 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung zur Anbringung an der Leitersprosse, 2 Gurtbänder zur Sicherung, 1 Satz Erdspitzen für die Leiter.

Obstbaumstützen

Passend für Anlegeleiter	GZ10010	GZ10012	GZ10014
Passend für Schiebeleiter	GZ20210	GZ20212	GZ20214
Bestell-Nr.	GZ19944	GZ19945	GZ19946
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt. / Satz			



Kopffahrwerk

Für Regalleitern. 2 Stück erforderlich.

Kopffahrwerk	
Bestell-Nr.	GZ19135
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Starre Verbindung

Einseitig lösbar. Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben.

Starre Verbindung	
Bestell-Nr.	GZ19831
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Leiter Einhängekonsole

Wandabstand 160 mm, Außenbreite 475 mm, Stahl verzinkt, Rohr ø 25 mm.

Leiter Einhängekonsole		
Bestell-Nr.	GZ19844	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		



Lochsprosse

Auftrittsbreite 29 mm, Loch ø 6 mm (nur in genannten Längen lieferbar). St. = Stahl blank, V4A = Edelstahl 1.4571

Lochsprosse						
Länge mm	300	300	400	400	470	470
Werkstoff	St.	V4A	St.	V4A	St.	V4A
Bestell-Nr.	GZ19116	GZ19119	GZ19117	GZ19120	GZ19118	GZ19121
Rabattcode	c	c	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.						



Kettensicherung

Knoten-Kettensicherung bei Stehleitern anstelle von Perlongurten. Länge 2,00 m, 1 Kette mit 2 Befestigungen.

Glieder-Kettensicherung bei Stehleitern anstelle von Perlongurten. Länge 2,00 m, 1 Kette mit 2 Befestigungen.

Knoten-Kettensicherung

Bestell-Nr. | **GZ19529**

Rabattcode | c

Preis CHF exkl. MwSt.

Glieder-Kettensicherung

Bestell-Nr. | **GZ19528**

Rabattcode | c

Preis CHF exkl. MwSt.



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Auflegehaken

Auflegehaken Fü.-Schiene | - ø 36 mm | - ø 50 mm | - ø 80 mm

Bestell-Nr. | **GZ19303** | **GZ19304** | **GZ19305**

Rabattcode | c | c | c

Preis CHF exkl. MwSt.



Haken für Spezialleiter

Haken für Spezialleiter rund

Auflegehaken Kunststoff mm | bis 50 | bis 100 | bis 150 | bis 200

Bestell-Nr. | **GZ19704** | **GZ19705** | **GZ19706** | **GZ19707**

Rabattcode | c | c | c | c

Preis CHF exkl. MwSt.

Haken für Spezialleiter abgewinkelt

Auflegehaken Kunststoff mm | bis 50 | bis 100 | bis 150 | bis 200

Bestell-Nr. | **GZ19700** | **GZ19701** | **GZ19702** | **GZ19703**

Rabattcode | c | c | c | c

Preis CHF exkl. MwSt.



nivello®-Innenschuh


Für Leiter ab Baujahr 2005, für Sprossen und Stufenleitern aus Aluminium

Holmabmessung | 58 x 25 | 73 x 25 | 85 x 25 | 98 x 25

Bestell-Nr. | **GZ19664** | **GZ19666** | **GZ19668** | **GZ19670**

Rabattcode | c | c | c | c

Preis CHF exkl. MwSt.




Innenschuh

Für Leiter bis Baujahr 2004, für Sprossen und Stufenleitern aus Aluminium

Holmabmessung	58 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19601	GZ19603	GZ19605	GZ19607
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				

Holmhöhe




Für Sprossen und Stufenleitern aus Aluminium, elektrisch leitfähig

Holmabmessung	58 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19602	GZ19604	GZ19606	GZ19608
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				

Für Stahl-Regalleiter, grau

Holmabmessung	50 x 20	30 x 20
Bestell-Nr.	GZ19613	GZ19612
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		




Für Stahl-Regalleiter, schwarz, elektronisch leitfähig

Holmabmessung	50 x 20
Bestell-Nr.	GZ19614
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Für Podestleiter

Holmabmessung	59 x 26
Bestell-Nr.	GZ19615
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	




Für Podestleiter, elektrisch leitfähig

Holmabmessung	59 x 26
Bestell-Nr.	GZ19616
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Für Stahl-Arbeitspodest, starr

Holmabmessung	ø 25 mm
Bestell-Nr.	GZ19617
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	




Für Stahl-Arbeitspodest, starr, elektronisch leitfähig

Holmabmessung	ø 25 mm
Bestell-Nr.	GZ19618
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	


Stützteil, für Aluminium-Klapptreppe bis Baujahr 2004: Bestell-Nr. GZ55002-004, GZ53103-105

Holmabmessung	68 x 20	
Bestell-Nr.	GZ19621	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		




Aufstieg, für Aluminium-Klapptreppe bis Baujahr 2004: Bestell-Nr. GZ55002-004, GZ53103-105

Holmabmessung	33 x 20	
Bestell-Nr.	GZ19623	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		




Stützteil, für Aluminium-Klapptreppe ab Baujahr 2005: Bestell-Nr. GZ55002-004, GZ53103-105

Holmabmessung	68 x 20	
Bestell-Nr.	GZ32027	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		




Aufstieg, für Aluminium-Klapptreppe ab Baujahr 2005: Bestell-Nr. GZ55002-004, GZ53103-105

Holmabmessung	33 x 20	
Bestell-Nr.	GZ32028	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		



Für Vollkunststoffleiter


Holmabmessung mm	73 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ32031	GZ32032
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Aussenschuh

Für Querrohr

Holmabmessung	58 x 25	73 x 25
Bestell-Nr.	GZ19645	GZ19647
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Für Aluminium-Arbeitspodest starr. Bestell-Nr. GZ50008-50010, GZ50031, GZ50035

Holmabmessung mm	ø 30 mm	
Bestell-Nr.	GZ19698	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		




Elekt. leitfähig für Aluminium-Arbeitspodest starr.

Für Bestell-Nr.	GZ50008-50010, GZ50031, GZ50035	
Holmabmessung mm	ø 30 mm	
Bestell-Nr.	GZ19699	
Rabattcode	c	
Preis CHF exkl. MwSt.		

Aussenschuh für Teleskopleiter. Bestell-Nr. GZ32016, GZ32020, GZ32024

Holmabmessung mm	71 x 32 r.	71 x 32 l.
Bestell-Nr.	GZ19641	GZ19643
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Innenschuh für Teleskopleiter. Bestell-Nr. GZ32016, GZ32020, GZ32024

Holmabmessung mm	58 x 25
Bestell-Nr.	GZ19611
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Aussenschuh für Teleskopleiter. Bestell-Nr. GZ32013, GZ32015, GZ32017, GZ32019

Bestell-Nr.	GZ32025
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	


Innenschuh für Teleskopleiter. Bestell-Nr. GZ32013, GZ32015, GZ32017, GZ32019

Bestell-Nr.	GZ32026
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Sprossengleitstück

Sprossengleitstück


Bestell-Nr.	GZ19681
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Laufrolle

Für Alu-Leiter, Schiebeleiter, Seilzugleiter, Mehrzweckleiter, Glasreinigerleiter

Bestell-Nr.	GZ19683
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Laufrollenachse

Laufrollenachse


Leitern	Mehrzweck	Scheibe 2-t.	Seilzug 2-t.	Seilzug 3-t.
Bestell-Nr.	GZ19684	GZ19679	GZ19679	GZ19680
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Seilrolle

für 2- und 3-teilige Seilzugleiter.


Bestell-Nr.	GZ19686
Rabattcode	c
Preis ohne MwSt. Euro	



Federrolle

Für Podestleiter. Rolle mit Achse und Feder. Bitte Bestell-Nr. von Podestleiter angeben


Zusatz	m. Festst.	o. Festst.	elektr. leitfähig
Bestell-Nr.	GZ19687	GZ19697	GZ50112
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.			



Auszugsanschlag

Für Aluminium-Sprossen-Leiter


Bestell-Nr.	GZ19689
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Stufen-Abschlusskappe

Für Aluminium-Standard-Stufen-Stehleiter


Ausführung	rechts	links
Bestell-Nr.	GZ19691	GZ19693
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Holm-Abdeckkappe

Für Aluminium-Stufen-Stehleiter


Holmabmessung	58 x 25	50 x 20	30 x 20	ø 30 mm
Bestell-Nr.	GZ19660	GZ19661	GZ19662	GZ19663
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Holm-Abdeckkappe

Für Aluminium-Stufen-Stehleiter mit neuem Leiternschuh ab Baujahr 2005

Holmabmessung	58 x 25	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19672	GZ19673	GZ19674	GZ19675
Rabattcode	c	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.				



Traverse Komplet


Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben oder Länge, Bohrungsabstand und Querrohrhöhe.

Für Leitern bis Baujahr 2008

Bestell-Nr.	GZ19632
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Mit nivello, für Leitern ab Baujahr 2009

Bestell-Nr.	GZ19633
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Anlegeklotz

Für Glasreinigerleiter


Bestell-Nr.	GZ19630
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Federrolle

Für Regalleiter


Position	rechts	links
Bestell-Nr.	GZ19682	GZ19782
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Eckaussteifung

Aluminium-Leiter


Leitern	Sprossen	Stufen-Steh
Bestell-Nr.	GZ19410	GZ19412
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Transportsicherungsglasche

Für Aluminium-, Sprossen-, Stehleitern


Holmabmessung mm	58 x 25	73 x 25
Bestell-Nr.	GZ19420	GZ19421
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Ablageschale


Für Aluminium-Stufenleiter, einseitig begehbar

Bestell-Nr.	GZ19688
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Für Aluminium-Klapptreppe


Bestell-Nr.	GZ32029
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Scharnier


Für Aluminium-Sprossen-Stehleiter

Bestell-Nr.	GZ19441
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	




Für Holz-Sprossen-Stehleiter

Bestell-Nr.	GZ19442
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	



Für Vollkunststoffleiter


Holmabmessung mm	58 x 25	73 x 25
Bestell-Nr.	GZ32033	GZ32034
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Automatik-Stahlscharnier

Vielzweckleiter

Scharnier	Aussen	Mittel
Bestell-Nr.	GZ19444	GZ19445
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		



Klappleiter und Teleskopleiter

Leitern	Klapp	Teleskop
Bestell-Nr.	GZ19445	GZ19447
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		


Gerüst-Klapprahmen

Bestell-Nr.	GZ19448
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

Führungsbeschlag, oben

Für Schiebe-, Seilzugleiter (Mehrzweck-leiter gekröpft ohne Nummer)


Holmabmessung mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19450	GZ19451	GZ19452
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.			



Führungsbeschlag, unten

Für 2-teilige Seilzugleiter.


Holmabmessung mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19453	GZ19454	GZ19455
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.			



Steckhaken

Für Aluminium-Sprossen-Schiebeleiter und Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter

Abhebe-Sicherung	ohne	mit
Bestell-Nr.	GZ19460	GZ19461
Rabattcode	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.		




Steckhaken ohne Abhebesicherung

Steckhaken mit Abhebesicherung

Einfalhaken komplett

Für 2-tlg. Aluminium-Sprossen-Seilzugleiter

Holmabmessung mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Bestell-Nr.	GZ19424	GZ19425	GZ19426
Rabattcode	c	c	c
Preis CHF exkl. MwSt.			



Spanngurt

für Aluminium-Sprossen-Stehleiter und Aluminium-Sprossen-Mehrzweckleiter

Bestell-Nr.	GZ19429
Rabattcode	c
Preis CHF exkl. MwSt.	

